



4. Indicateurs de prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie

Numéro d'identification
CFQAI 4c-PSY

Version Numéro
0.1

14/10/2013

Page
1 de 6

4.c Enregistrement de la sédation

Description de l'indicateur

Enregistrement de la sédation

Modifications par rapport à la version précédente

Pas d'application.

Contenu

1	Objectif poursuivi par le conseil	2
2	Motivation du choix de l'indicateur	2
3	Description de l'indicateur	3
4	Numérateurs et dénominateurs	4
5	Domaine	5
6	Communication / Rapportage	5
7	Interprétation des résultats	5
8	Références	6
9	Annexes	6



4. Indicateurs de prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie

Numéro d'identification
CFQAI 4c-PSY

Version Numéro
0.1

14/10/2013

Page
2 de 6

4.c Enregistrement de la sédation

1 Objectif poursuivi par le conseil

Diminuer l'incidence des agressions, ou leur intensité, qui peuvent être causés à la fois par un manque de prévention infirmière et de connaissances des conduites thérapeutiques à tenir face à certaines pathologies psychiatriques en vue d'améliorer la gestion de ceux-ci.

Cet enregistrement doit au minimum permettre au chef de département infirmier de connaître annuellement et par unité de soins de psychiatrie quelle est l'incidence des patients agressifs ayant reçu une sédation (exemples : benzodiazépines, antipsychotiques ...).

En 2014, tous les hôpitaux belges peuvent se comparer sur ce thème, la Belgique peut se comparer à l'étranger, les autorités connaissent la situation.

2 Motivation du choix de l'indicateur

Le CFQAI a décidé de se baser sur les recommandations du National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2006) pour les raisons suivantes :

- l'exhaustivité des recommandations et la qualité de la méthodologie scientifique mise en œuvre lors de la conception de celles-ci,
- la sélection de ces recommandations sur base d'une recherche bibliographique réalisée dans le cadre de l'étude de Lardennois et al. (2007) ainsi que l'adhésion des membres du comité d'accompagnement de cette étude aux recommandations,
- l'adhésion des membres du CFQAI.

L'étude de Lardennois et al. (2007) a mis en évidence des perceptions linguistiques différentes des concepts de violence et d'agressivité au sein de notre pays. Le Conseil a décidé de retenir la notion d'agressivité.

Dans le cadre de ces fiches d'indicateurs, les formes suivantes d'agressivité sont considérées : l'auto-agressivité, l'agressivité envers autrui, l'agressivité envers les objets, l'agressivité sexuelle et l'agressivité verbale.

Notons que les guidelines du NICE sont également d'application dans le cas de « comportements perturbés » (« disturbed behaviour »), c.a.d. lorsqu'un soignant est témoin d'émotions et est victime de comportements du patient dont la conduite dévie de la norme subie/acceptée étant donné la présence d'une maladie mentale. Ces recommandations sont aussi applicables pour les services d'urgence générale.

L'enregistrement de la sédation est une recommandation clé du NICE qui est également reprise comme critère d'audit.



4. Indicateurs de prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie

Numéro d'identification
CFQAI 4c-PSY

Version Numéro
0.1

14/10/2013

Page
3 de 6

4.c Enregistrement de la sédation

La sédation y est définie comme l'utilisation de médicaments afin de calmer le patient, de réduire le risque par rapport à soi-même ou à d'autres personnes, et d'atteindre une réduction optimale de l'agitation et de l'agression.

En outre, selon une étude de Lardennois et al. (2007) concernant le management de l'agressivité en psychiatrie (103 hôpitaux belges et 374 unités de soins psychiatriques concernés), il apparaît que seulement 12% des unités de soins appliquent totalement les recommandations du NICE pour les interventions de type "sédation".

Cette même étude propose de mettre en place une politique d'enregistrement systématique de certaines interventions menées, dont la sédation, pour faire face aux faits d'agressivité.

Le choix de l'enregistrement de la sédation est basé sur le fait que la gestion de l'agressivité ne peut être correctement étudiée et améliorée que si l'on dispose de données chiffrées sur son ampleur.

En outre, pour les hôpitaux, une comparaison avec d'autres services et institutions permettrait de mener des réflexions internes importantes.

Le fait de disposer de données uniformisées en la matière permettrait également aux autorités de mieux cerner la problématique et de mettre en place des politiques ciblées.

3 Description de l'indicateur

Type d'indicateur	Indicateur de structure
Description	L'enregistrement de l'incidence des patients agressifs ayant reçu une sédation (exemples : benzodiazépines, antipsychotiques ...) doit être accompagné d'une procédure dans l'hôpital précisant la manière de faire la sédation lors d'agressions. Les unités A et T ainsi que les unités K sont concernées.

Selon le NICE (2006), la sédation, l'isolement et la maîtrise physique doivent être considérés dans le cas où des techniques de désescalade et d'autres stratégies ont été tentées et n'ont pas réussi à calmer le patient.

Ces 3 interventions sont des stratégies de management et ne sont pas considérées comme des techniques primaires de traitement.

L'intervention doit être choisie proportionnellement au risque qui se présente.

Le choix de l'intervention va dépendre d'un certain nombre de facteurs, mais devrait être guidé de manière prioritaire par :

- les préférences du patient,
- les besoins cliniques et les risques du patient,



4. Indicateurs de prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie

Numéro d'identification CFQAI 4c-PSY	Version Numéro 0.1	14/10/2013	Page 4 de 6
---	-----------------------	------------	----------------

4.c Enregistrement de la sédation

- les obligations à l'égard d'autres patients affectés par le comportement agressif,
- la sécurité du personnel, des patients et des visiteurs,
- les services disponibles au sein du setting particulier,
- des directives avancées si elles existent.

4 Numérateurs et dénominateurs

Indicateur Enregistrement sédation – unités A et T (CFQAI 4cPSY1)

$$\text{CFQAI 4cPSY1} = \underline{4c1psy} + \underline{4c2psy}$$

2

Numérateur 1	Au 31/12/2013, il y a dans l'institution un enregistrement qui permet au minimum de connaître annuellement et par unité de soins de psychiatrie (A et T) quelle est l'incidence des <i>patients agressifs ayant reçu une sédation</i> .
Dénominateur	/
Réponse 4c1psy	Oui =1 Non =0

Numérateur 2	Au 31/12/2013, il existe une procédure dans l'hôpital précisant la manière de faire la sédation lors d'agressions dans les unités de soins de psychiatrie A et T.
Dénominateur	/
Réponse 4c2psy	Oui =1 Non =0

Indicateur Enregistrement sédation – unités K (CFQAI 4cPSY2)

$$\text{CFQAI 4cPSY2} = \underline{4c3psy} + \underline{4c4psy}$$

2

Numérateur 3	Au 31/12/2013, il y a dans l'institution un enregistrement qui permet au minimum de connaître annuellement et par unité de soins de psychiatrie
---------------------	---



4. Indicateurs de prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie

Numéro d'identification
CFQAI 4c-PSY

Version Numéro
0.1

14/10/2013

Page
5 de 6

4.c Enregistrement de la sédation

	(K) quelle est l'incidence des <i>patients agressifs ayant reçu une sédation</i> .
Dénominateur	/
Réponse 4c3psy	Oui =1 Non =0

Numérateur 4	Au 31/12/2013, il existe une procédure dans l'hôpital précisant la manière de faire la sédation lors d'agressions dans les unités de soins de psychiatrie K.
Dénominateur	/
Réponse 4c4psy	Oui =1 Non =0

5 Domaine

- ☒ Qualité des soins ☒ Sécurité du patient ☐ Satisfaction du patient
☐ Satisfaction du personnel

6 Communication / Rapportage

Responsable	Directeur Département Infirmier
Mode de communication	Electronique via fichier Excel
Objectif du rapportage	Benchmark
Périodicité	annuelle
Date de démarrage	2013

7 Interprétation des résultats

Pour quelle(s) raison(s) votre résultat ne pourrait-il pas être "aussi bon" que les résultats d'autres institutions ?

Les raisons qui expliquent l'absence d'un tel enregistrement pourraient être :

- un manque de motivation des soignants et/ou de l'encadrement et/ou de la direction à mettre en place l'enregistrement ;



4. Indicateurs de prévention et gestion de l'agressivité en psychiatrie

Numéro d'identification
CFQAI 4c-PSY

Version Numéro
0.1

14/10/2013

Page
6 de 6

4.c Enregistrement de la sédation

- une difficulté du management à mettre en application des méthodes d'amélioration de la qualité (planifier – mesurer – analyser – agir) ;
- un manque de soutien institutionnel, soit sur le fond (culture institutionnelle), soit dans son opérationnalisation (par exemple, mise à disposition de moyens formatifs sur le plan de la pharmacopée – indications et contre-indications médicamenteuses) ;
- l'absence de ressources humaines (en qualité ou quantité) et/ou d'autres moyens pour pouvoir mettre en place l'enregistrement.

8 Références

Lardennois, M., Duquesne, P., Gillain, N., Vanbelle, S., Leduc, D., Bardiau, F., 2007. Elaboration d'une directive pour la gestion de la violence en psychiatrie. Bruxelles : Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l'Environnement. Disponible sur www.health.belgium.be.

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2006. Violence : The short – term management of disturbed/violent behaviour in in-patient psychiatric settings and emergency departments. Londres : Royal College of Nursing. Disponible sur www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byID&r=true&o=10964.

9 Annexes

/