



CFK/2020/AVIS-02

FRK/2020/ADVIES-02

20/09/2020

**Projet d'avis du CFK relatif à la
constitution d'un stock stratégique de
matériel de protection personnel**

**Vorbereiding advies FRK over het
aanleggen van een individuele
strategische voorraad persoonlijke
beschermingsmiddelen**

Direction générale Soins de Santé

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Professions des soins de santé et pratique
professionnelle

Gezondheidszorgberoepen en
Beroepsuitoefening

Cellule organes d'avis et réglementation

Cel adviesorganen en regelgeving

Place Victor Horta 40, bte 10 – 1060
Bruxelles

Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel

www.health.belgium.be

www.health.belgium.be

CONSEIL FEDERAL DE LA KINÉSITHÉRAPIE	FEDERALE RAAD VOOR DE KINESITHERAPIE	
<i>Projet d'avis du CFK relatif à la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection personnel</i>	<i>Voorbereiding advies FRK over het aanleggen van een individuele strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen</i>	
CFK/2020/AVIS-02	20/09/2020	FRK/2020/ADVIES-02

Le Conseil Fédéral de la Kinésithérapie demande que les kinésithérapeutes qui travaillent en première ligne puissent disposer d'un stock stratégique de matériel de protection personnel (MPP) mis à la disposition des prestataires de soins ambulatoires par les autorités. La kinésithérapie est reprise au titre de profession médicale dans le chapitre 3 de la loi coordonnée du 10/05.2015 relative à l'exercice des professions de soins de santé et doit, comme toutes les disciplines qui relèvent du champ d'application de cette loi, veiller à ce que les soins dispensés soient conformes aux exigences de la Loi Qualité.

Les kinésithérapeutes actifs dans les soins de première ligne dispensent aussi bien des soins à domicile que des soins ambulatoires au cabinet. En outre, la kinésithérapie est par excellence une profession de soins de santé manuelle. Les kinésithérapeutes doivent assurer de façon qualitative la continuité des soins en tenant compte des mesures de prévention nécessaires pour eux-mêmes, pour leurs patients et le cas échéant pour les aidants proches qui les accompagnent. Ils n'ont pas le droit de reporter sur les patients les coûts de l'MPP.

De nombreux patients Covid-19 lourdement touchés par le virus doivent se soumettre à un long programme de rééducation, où la kinésithérapie a un rôle à jouer dans le rétablissement fonctionnel et la récupération de la condition physique.

Les kinésithérapeutes sont actifs dans des cadres d'activité très divers et, s'agissant des équipements de protection individuelle, il peut donc y avoir des accents différents à l'intérieur du groupe professionnel, e.a. dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire, de la kinésithérapie pédiatrique, de la kinésithérapie gériatrique, de la thérapie manuelle (cf. infra, traitement des dysfonctions temporo-mandibulaires) et de la kinésithérapie pelvienne.

De Federale Raad voor de Kinesitherapie vraagt dat kinesitherapeuten die in de eerstelijnszorg zijn tewerkgesteld kunnen beschikken over de strategische reserve aan persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM) die door de overheid ter beschikking wordt gesteld aan ambulante zorgverstrekkers. Kinesitherapie is als medisch beroep opgenomen in hoofdstuk drie van de gecoördineerde wet van 10 05 2015 betreffende de gezondheidsberoepen en dient net zoals de andere gezondheidszorgberoepen uit de voornoemde wet te voldoen aan de vereisten die inzake verleende zorg worden vooropgesteld in de Kwaliteitswet.

Kinesitherapeuten in de eerstelijnszorg verstrekken zowel thuiszorg als ambulante zorg in hun kabinet. Bovendien is kinesitherapie bij uitstek een hands on gezondheidszorgberoep. Kinesitherapeuten dienen op kwaliteitsvolle wijze in te staan voor de continuïteit van de zorg met in acht name van de nodige preventieve maatregelen voor de patiënt en zichzelf, desgevallend ook voor de begeleidende mantelzorger. Zij mogen hierbij de kosten voor PBM niet doorrekenen aan de patiënt.

Heel wat Covid-19 patiënten die door het virus zwaar werden getroffen, hebben bij hun herstel een langdurig revalidatieprogramma voor de boeg, waarin aan kinesitherapie een rol is toebedeeld om functioneel herstel en conditie te herwinnen.

Kinesitherapeuten zijn werkzaam in uiteenlopende settings, zodat er wat betreft persoonlijke beschermingsmiddelen nog bepaalde accentverschillen kunnen bestaan binnen de beroepsgroep, o.m. voor respiratoire kinesitherapie, pediatrische kinesitherapie, kinesitherapie in de geriatrie, manuele therapie (cfr. infra behandelingen van temporomandibulaire dysfuncties) en bekkenbodembodemkinesitherapie.

CONSEIL FEDERAL DE LA KINÉSITHÉRAPIE	FEDERALE RAAD VOOR DE KINESITHERAPIE	
<i>Projet d'avis du CFK relatif à la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection personnel</i>	<i>Vorbereiding advies FRK over het aanleggen van een individuele strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen</i>	
CFK/2020/AVIS-02	20/09/2020	FRK/2020/ADVIES-02

À ce jour, les kinésithérapeutes ont reçu du gouvernement fédéral 100 masques chirurgicaux (pour un groupe restreint 150, liés à la kinésithérapie respiratoire), mais ils ont dû se procurer par leurs propres moyens tous les autres équipements de protection individuelle, éventuellement avec l'aide des instances locales ou d'organisations. Ce matériel de protection a été utilisé dans le cadre de la dispensation des soins urgents et nécessaires au cours de la période de confinement, puis lors de la reprise progressive des autres activités. La seconde vague de la pandémie semble toutefois se profiler beaucoup plus vite que prévu et le recours au MPP restera nécessaire au minimum jusqu'à ce qu'une amélioration générale de la situation soit obtenue avec l'avènement de vaccins contre le virus responsable du Covid-19.

En termes de MPP, les kinésithérapeutes sont amenés à utiliser dans le cadre de leurs activités professionnelles des gants, tabliers, lunettes de protection et masques chirurgicaux, mais aussi si nécessaire des écrans faciaux et des masques FFP2.

Les masques de type FFP2 sont portés notamment :

- par les kinésithérapeutes qui travaillent dans un environnement à haut risque (p.ex. avec des patients Covid-19 à domicile, avec les patients infectés qui ne sont pas immédiatement admis à l'hôpital...),
- par les kinésithérapeutes qui dispensent une thérapie manuelle de l'articulation temporomandibulaire (ils travaillent dans une situation comparable à celle des dentistes, donc e.a. avec lunettes de protection et écran facial),
- par les kinésithérapeutes qui réalisent des prestations de kinésithérapie respiratoire, qu'elles concernent des maladies sans lien avec la pandémie, des patients Covid-19 ou ceux qui nécessitent une rééducation après une infection Covid-19 (confirmation du caractère justifié de l'usage des masques FFP2 par Sciensano, génération d'aérosols),
- par les kinésithérapeutes qui appartiennent eux-mêmes à un groupe à risque mais souhaitent continuer à exercer.

Tot op heden hebben de kinesitherapeuten van de federale overheid 100 chirurgische mondmaskers ontvangen (voor een beperkte groep 150 i.v.m. respiratoire kinesitherapie). Alle overige persoonlijke beschermingsmiddelen hebben zij zich tot op heden persoonlijk aangeschaft, al dan niet met de hulp van lokale instanties of organisaties. De aangeschafte PBM werden tijdens de lockdownperiode ingeschakeld voor het verstrekken van urgente en noodzakelijke zorg, naderhand bleven zij ook in gebruik bij het gefaseerd hernemen van andere beroepsactiviteiten. De tweede golf dient zich veel sneller aan dan verwacht. Het gebruik van PBM zal minstens noodzakelijk blijven tot zich een algemene verbetering van de situatie voordoet bij de beschikbaarheid van vaccins tegen het Covid-19 virus.

Kinesitherapeuten maken beroepshalve inzake PBM gebruik van handschoenen, schorten, beschermbril, chirurgische mondmaskers en zo nodig ook van een face shield en FFP2 maskers.

Mondmaskers type FFP2 worden o.m. gedragen door:

- kinesitherapeuten die in een erg risicovolle omgeving werken (bv. bij Covid-19 patiënten in de thuissituatie en bij die groep van besmette patiënten die niet direct opgenomen zijn in het hospitaalmilieu),
- kinesitherapeuten die manuele therapie van het temporomandibulair gewricht verstrekken (zij werken in een vergelijkbare situatie zoals tandartsen, dus ook o.m. met bril en face shield).
- kinesitherapeuten die respiratoire kinesitherapie verstrekken, zowel kinesitherapie bij niet aan Covid-19 gelinkte respiratoire aandoeningen als kinesitherapie bij Covid-19 patiënten en post-Covid revalidatie (bevestiging van het verantwoord gebruik van FFP2 mondmaskers door Sciensano, aerosol generatie).
- kinesitherapeuten die zelf tot de risicogroep behoren maar toch hun beroep verder willen blijven uitoefenen.

CONSEIL FEDERAL DE LA KINÉSITHÉRAPIE	FEDERALE RAAD VOOR DE KINESITHERAPIE	
<i>Projet d'avis du CFK relatif à la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection personnel</i>	<i>Voorbereiding advies FRK over het aanleggen van een individuele strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen</i>	
CFK/2020/AVIS-02	20/09/2020	FRK/2020/ADVIES-02

Il est recommandé que chaque cabinet de kinésithérapie puisse disposer d'un stock minimum de masques FFP2 (50 exemplaires). Des quantités plus importantes seront nécessaires dans les cadres d'activité mentionnés ci-dessus. Dans l'exercice de leur activité professionnelle, les kinésithérapeutes utilisent en outre du gel désinfectant pour les mains pour eux-mêmes et pour leurs patients, ainsi qu'un spray à base d'alcool pour désinfecter le matériel et des surfaces comme les poignées des appareils d'entraînement et haltères, les toilettes, etc. Une attention particulière est accordée à la désinfection répétée des tables de traitement à chaque nouveau patient, et en particulier à celle des coussins dotés d'une ouverture ergonomique carrée ou en forme de cœur qui permet de garder le nez, la bouche et éventuellement les yeux dégagés lors du traitement en position couchée sur le ventre. Une feuille de protection absorbante assure en outre à la table un niveau d'hygiène supplémentaire.

Quantités proposées pour une période de 3 mois :

MPP

- gants : 600 (en prenant garde d'envoyer la bonne taille à chacun)
- masques chirurgicaux : 200
- tabliers : 50
- lunettes, écran facial dans certains cabinets
- masques FFP2 : 50

Autre matériel :

- gel désinfectant pour les mains : 3 bidons de 5 litres
- spray désinfectant : 2 bidons de 5 litres

Le CFK propose que la gestion et l'organisation du stock stratégique de matériel de protection personnel soit assuré par les kinésithérapeutes en première ligne, au cabinet ou à proximité de celui-ci, en veillant à ce qu'elles soient conservées en lieu sûr et à l'abri de l'humidité.

Il convient de recommander que le kinésithérapeute assure un suivi régulier des stocks dont il dispose et en fasse rapport à

Het is aanbevolen in elke kinesitherapiepraktijk over een minimum aan FFP2-maskers te kunnen beschikken (50 stuks). In de voornoemde settings zullen grotere hoeveelheden nodig zijn.

Bij de beoefening van hun praktijk wordt verder gebruik gemaakt van desinfecterende handgel voor therapeut en patiënt en ontsmettende alcohol spray voor de ontsmetting van oppervlakken en gebruiksmaterialen zoals handvatten van oefentoestellen en gewichtshalters, toiletten e.a. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de terugkerende ontsmetting van behandelafels bij elke nieuwe patiënt en met bijzondere aandacht voor het aangezichtskussen met een rechthoekige of hartvormige ergonomische opening die neus en mond, en mogelijk ook de ogen vrij laat bij behandeling in buiklig. Daarbovenop wordt op de behandelafels bijkomend gebruik gemaakt van absorberend behandelafelpapier dat bijkomende hygiëne biedt.

Voorgestelde hoeveelheden voor een periode van 3 maanden:

PBM

- handschoenen: 600 (aandacht voor het doorsturen van handschoenen met geschikte maat)
- chirurgische mondmaskers: 200
- schorten: 50
- een bril, in sommige praktijken ook een face shield
- FFP2-maskers: 50

Andere middelen en materialen:

- Ontsmettende handgel: 3 bussen van 5 liter
- Ontsmettende spray: 2 bussen van 5 liter.

De FRK stelt voor dat het beheer en de organisatie van de opslag van de individuele strategische stock aan PBM door de kinesitherapeut in de eerstelijnszorg gebeurt, in de nabijheid van en/of in de kinesitherapiepraktijk zelf, waarbij er over gewaakt wordt dat de strategische stock op een veilige en vochtvrije plaats wordt bewaard.

CONSEIL FEDERAL DE LA KINÉSITHÉRAPIE	FEDERALE RAAD VOOR DE KINESITHERAPIE	
<i>Projet d'avis du CFK relatif à la constitution d'un stock stratégique de matériel de protection personnel</i>	<i>Vorbereiding advies FRK over het aanleggen van een individuele strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen</i>	
CFK/2020/AVIS-02	20/09/2020	FRK/2020/ADVIES-02

intervalles réguliers, afin qu'ils puissent être complétés à heure et à temps.

Het verdient aanbeveling dat de stock regelmatig door hem/haar wordt bijgehouden en dat op geregelde tijdstippen hierover wordt gerapporteerd, zodat tijdig voor noodzakelijke aanvulling kan worden gezorgd.

PETER VAN ROY

Président du Conseil fédéral de la kinésithérapie

Voorzitter van de Federale Raad voor de kinesithérapie