

EUTHANASIE – Chiffres de l'année 2025

Langue des documents d'enregistrement

| | TOTAL | 4486 | % |
|-------------|-------|------|------|
| Néerlandais | | 3379 | 75,3 |
| Français | | 1107 | 24,7 |

Genre des patients

| | TOTAL | 4486 | % |
|----------|-------|------|------|
| Féminin | | 2343 | 52,2 |
| Masculin | | 2143 | 47,8 |

Age des patients

| | TOTAL | 4486 | % |
|-----------------|-------|------|------|
| Moins de 18 | | 1 | 0,0 |
| 18-29 ans | | 20 | 0,4 |
| 30-39 ans | | 40 | 0,9 |
| 40-49 ans | | 111 | 2,5 |
| 50-59 ans | | 249 | 5,6 |
| 60-69 ans | | 759 | 16,9 |
| 70-79 ans | | 1289 | 28,7 |
| 80-89 ans | | 1328 | 29,6 |
| 90-99 ans | | 662 | 14,8 |
| 100 ans et plus | | 27 | 0,6 |

Lieu de l'acte

| | TOTAL | 4486 | % |
|--|-------|------|------|
| Domicile (y compris services flats ou résidences-services) | | 2176 | 48,5 |
| Hôpital avec USP | | 1386 | 30,9 |
| Hôpital | | 1101 | 24,5 |
| Unité de soins palliatifs (USP) | | 285 | 6,4 |
| Maison de repos - Maison de repos et de soins (MR- MRS) | | 834 | 18,6 |
| Autre | | 90 | 2,0 |

Base de la demande écrite

| | TOTAL | 4486 | % |
|------------------------------------|-------|------|------|
| Demande actuelle | | 4480 | 99,9 |
| Déclaration anticipée d'euthanasie | | 6 | 0,1 |

Affections

| Répartition selon la catégorie des affections, toutes échéances de décès confondues | | | |
|---|-------|------|------|
| | TOTAL | 4486 | % |
| Tumeurs (cancers) | | 2237 | 49,9 |
| Polypathologies (combinaison de plusieurs affections chroniques réfractaires) | | 1327 | 29,6 |
| Maladies du système nerveux | | 369 | 8,2 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | | 146 | 3,3 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | | 107 | 2,4 |
| Troubles cognitifs (syndromes démentiels) | | 77 | 1,7 |
| Affections psychiatriques | | 74 | 1,6 |
| Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif | | 50 | 1,1 |
| Maladies de l'appareil digestif | | 24 | 0,5 |
| Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | | 20 | 0,4 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | | 17 | 0,4 |
| Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs | | 10 | 0,2 |
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires | | 8 | 0,2 |
| Maladies de l'œil et de ses annexes | | 6 | 0,1 |
| Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | | 4 | 0,1 |
| Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | | 3 | 0,1 |
| Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | | 2 | 0,0 |
| Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde | | 2 | 0,0 |
| Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale | | 2 | 0,0 |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | | 1 | 0,0 |

Echéance du décès

| | TOTAL | 4486 | % |
|--|-------|------|------|
| Attendu à brève échéance (Brève) | | 3369 | 75,1 |
| Pas attendu à brève échéance (Non brève) | | 1117 | 24,9 |

| | | Brève | Brève |
|---|-------|-------|--------|
| Répartition selon la catégorie des affections, échéance brève | TOTAL | 3369 | %/3369 |
| Tumeurs (cancers) | | 2210 | 65,6 |
| Polypathologies (combinaison de plusieurs affections chroniques réfractaires) | | 687 | 20,4 |
| Maladies du système nerveux | | 192 | 5,7 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | | 130 | 3,9 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | | 71 | 2,1 |
| Maladies de l'appareil digestif | | 21 | 0,6 |
| Maladies de l'appareil génito-urinaire | | 16 | 0,5 |
| Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif | | 10 | 0,3 |
| Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | | 8 | 0,2 |
| Autres | | 24 | 0,7 |

| | | NON Brève | NON Brève |
|---|-------|-----------|-----------|
| Répartition selon la catégorie des affections, échéance NON brève | TOTAL | 1117 | %/1117 |
| Polypathologies (combinaison de plusieurs affections chroniques réfractaires) | | 640 | 57,3 |
| Maladies du système nerveux | | 177 | 15,8 |
| Troubles cognitifs (syndromes démentiels) | | 70 | 6,3 |
| Affections psychiatriques | | 70 | 6,3 |
| Maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif | | 40 | 3,6 |
| Maladies de l'appareil circulatoire | | 36 | 3,2 |
| Tumeurs (cancers) | | 27 | 2,4 |
| Maladies de l'appareil respiratoire | | 16 | 1,4 |
| Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes | | 12 | 1,1 |
| Autres | | 29 | 2,6 |

Souffrances mentionnées

| | TOTAL | 4486 | % |
|---|-------|------|------|
| Souffrances physiques et psychiques signalées simultanément | | 3858 | 86,0 |
| Souffrances physiques uniquement | | 545 | 12,1 |
| Souffrances psychiques uniquement (résultant aussi bien d'affections psychiatriques que somatiques) | | 83 | 1,9 |

Médecins consultés

Qualification du médecin déclarant

| | TOTAL | 4486 | % |
|-------------|-------|------|------|
| Généraliste | | 3267 | 72,8 |
| Spécialiste | | 1213 | 27,0 |
| Psychiatre | | 6 | 0,1 |

| Formation fin de vie du médecin déclarant* | | 860 | % |
|--|--|------|------|
| TOTAL | | | |
| <i>19,2% des médecins consultés</i> | | | |
| EOL-LEIF | | 356 | 7,9 |
| Formé en soins palliatifs | | 235 | 5,2 |
| EOL-LEIF et formé en soins palliatifs | | 269 | 6,0 |
| Aucune formation complémentaire | | 3626 | 80,8 |

* données disponibles depuis mars 2025 (adaptation du document)

Qualification des médecins consultés obligatoirement

| Qualification du premier médecin consulté obligatoirement | | | |
|--|-------|------|--------|
| | TOTAL | 4486 | % |
| Généraliste | | 2820 | 62,9 |
| Spécialiste | | 1541 | 34,4 |
| Psychiatre | | 125 | 2,8 |
| Formation fin de vie <i>63,8 % des médecins consultés</i> | | | |
| | TOTAL | 4486 | % |
| EOL-LEIF | | 1966 | 43,8 |
| Formé en soins palliatifs | | 389 | 8,7 |
| EOL-LEIF et formé en soins palliatifs | | 505 | 11,3 |
| Aucune formation complémentaire | | 1626 | 36,2 |
| Qualification du second médecin consulté obligatoirement (décès non attendu à brève échéance) | | | |
| | TOTAL | 1117 | %/1117 |
| Psychiatre | | 487 | 43,6 |
| Spécialiste | | 361 | 33,2 |
| Généraliste | | 259 | 23,2 |
| Formation fin de vie <i>53,27% des médecins consultés</i> | | | |
| | TOTAL | 1117 | % |
| EOL-LEIF | | 530 | 47,4 |
| Formé en soins palliatifs | | 24 | 2,1 |
| EOL-LEIF et formé en soins palliatifs | | 41 | 3,7 |
| Aucune formation complémentaire | | 522 | 46,7 |

Produits utilisés

| | TOTAL | 4486 | % |
|--|-------|------|------|
| Propofol + paralysant neuromusculaire par voie intraveineuse | | 2220 | 49,5 |
| Thiopental + paralysant neuromusculaire par voie intraveineuse | | 1544 | 34,4 |
| Thiopental par voie intraveineuse seul | | 674 | 15,0 |
| Barbituriques par voie orale | | 19 | 0,4 |
| Morphinique et/ou anxiolytique + paralysant neuromusculaire par voie intraveineuse | | 19 | 0,4 |
| Autres | | 10 | 0,2 |

Actions de la Commission

| | TOTAL | 4486 | % |
|---|-------|-------------|-------------|
| Acceptation en 1^{ère} séance de la Commission <i>Aucune information complémentaire n'a été demandée</i> | | 3840 | 85,6 |
| Acceptation en 1^{ère} séance de la Commission mais demande d'information complémentaire au médecin pour raison administrative | | 273 | 6,1 |
| <i>Demande des donnée(s) administrative(s) manquante(s)</i> | | 197 | 4,4 |
| <i>Demande de(s) donnée(s) administrative(s) manquante(s) et une simple remarque didactique a été faite (ex : méthode, délai de transmission,)</i> | | 10 | 0,2 |
| <i>Demande de(s) donnée(s) administrative(s) manquante(s) et remarque didactique sur la façon dont les rubriques procédure et/ou conditions essentielles ont été complétées (ex : réponse sommaire mais information soit dans les annexes soit ailleurs dans le document)</i> | | 66 | 1,5 |
| Acceptation en 1^{ère} séance de la Commission mais envoi d'une remarque didactique au médecin | | 235 | 5,2 |
| <i>Formulaire bien complété mais pour lequel une simple remarque didactique a été faite (ex : méthode, délai de transmission,)</i> | | 180 | 4,0 |
| <i>Remarque didactique sur la façon dont les rubriques procédure et/ou conditions essentielles ont été complétées (ex : réponse sommaire mais information soit ailleurs dans le formulaire)</i> | | 55 | 1,2 |
| Demandes d'information complémentaire au médecin pour précisions sur la procédure suivie ou sur le respect des conditions essentielles * | | 138 | 3,1 |
| <i>Demande de précision sur la procédure et/ou les conditions essentielles</i> | | 106 | 2,4 |
| <i>Demande de précision sur la procédure et/ou les conditions essentielles et simple remarque didactique (ex : méthode, délai de transmission, ...)</i> | | 7 | 0,2 |
| <i>Demande de précision sur la procédure et/ou les conditions essentielles et demande de(s) donnée(s) administrative(s) manquante(s)</i> | | 20 | 0,4 |
| <i>Demande de précision sur la procédure et/ou les conditions essentielles, demande de(s) donnée(s) administrative(s) manquante(s) et simple remarque didactique (ex : méthode, délai de transmission, ...)</i> | | 5 | 0,1 |

* Tous les dossiers pour lesquels des informations complémentaires ont été demandées ont été approuvés en 2^e ou 3^e séance de la Commission à la suite des explications fournies par les médecins.

Lieu de résidence du patient

| TOTAL | 4486 | % |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Province d'Anvers | 988 | 22,0 |
| Province de Flandre orientale | 743 | 16,6 |
| Province de Flandre occidentale | 697 | 15,5 |
| Province du Brabant flamand | 498 | 11,1 |
| Province de Liège | 368 | 8,2 |
| Province du Limbourg | 316 | 7,0 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 245 | 5,5 |
| Province de Hainaut | 211 | 4,7 |
| Province du Brabant wallon | 141 | 3,1 |
| Province de Namur | 103 | 2,3 |
| Province de Luxembourg | 54 | 1,2 |

| | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Résident en Belgique | 4363 | 97,3 |
| Résident à l'étranger | 123 | 2,7 |

Patients résident à l'étranger

| | TOTAL | 123 | % |
|--------------------------|--------------|------------|----------|
| France | | 110 | 89,4 |
| Pays-Bas | | 7 | 5,7 |
| belge résidant aux USA | | 1 | 0,8 |
| belge résidant en Suisse | | 1 | 0,8 |
| Espagne | | 1 | 0,8 |
| Italie | | 1 | 0,8 |
| Russie | | 1 | 0,8 |
| Thaïlande | | 1 | 0,8 |