



**CAD/2020/AVIS-1**

**RvT/2020/ADVIES-1**

**19/04/2020**

**Avis du Conseil de l'Art Dentaire  
concernant le Covid19 et la  
préparation d'une stratégie  
d'assouplissement  
futur des mesures**

Direction générale Soins de Santé

Professions des soins de santé et pratique  
professionnelle

Cellule organes d'avis et réglementation

Place Victor Horta 40, bte 10 – 1060 Bruxelles

[www.health.belgium.be](http://www.health.belgium.be)

**Advies van de Raad van de  
Tandheelkunde met betrekking  
tot Covid19 en de voorbereiding  
van de toekomstige versoepeling  
van de maatregelen**

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Gezondheidszorgberoepen en  
Beroepsuitoefening

Cel adviesorganen en regelgeving

Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel

[www.health.belgium.be](http://www.health.belgium.be)

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE		RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures		Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1	

Le présent avis répond à une **demande d'avis en urgence** reçue de L'Autorité le vendredi 17 avril PM et adressée au Bureau du Conseil de l'Art Dentaire.

Trois documents (PDF) préparés par le Bureau du Conseil de l'Art Dentaire ont été remis le dimanche 19 avril soir :

- **Covid19: voorbereiden opbouwstrategie na toekomstige versoepeling maatregelen – adviesaanvraag**
- **Matrice de triage**
- **Covid-19 PROTOCOL voor perifere tandheelkundige zorgverlening in fase van HEROPSTART**

Le Bureau du Conseil de l'Art Dentaire a demandé qu'après acceptation de principe, l'avis soit présenté aux parties prenantes pour examen et concertation.

## PREMABULE

Les soins dentaires constituent l'une des situations les plus risquées pour la transmission de Covid-19 en raison des éclaboussures et des aérosols produits par la plupart des traitements, du contact étroit avec les patients et de la succession rapide des patients dans un espace confiné. Cela présente un risque pour les patients, les soignants, les employés et toutes les personnes entrant dans le cabinet. Au fur et à mesure de la clarification du déroulement de l'épidémie, de l'évaluation effective des risques et de l'efficacité des précautions recommandées, les conseils de soins dentaires seront adaptés.

À la demande du Chef de Service des Professions de Santé et Pratique professionnelle du Service

Dit advies is een **antwoord op een dringende adviesvraag** van de overheid die werd ontvangen op vrijdagmiddag 17 april en die gericht was aan het Bureau van de Raad van Tandheelkunde.

Drie documenten (PDF), opgesteld door het Bureau van de Raad van de Tandheelkunde, werden op zondagavond 19 april overhandigd:

- **Covid19: voorbereiden opbouwstrategie na toekomstige versoepeling maatregelen – adviesaanvraag**
- **Triagematrix**
- **Covid-19 PROTOCOL voor perifere tandheelkundige zorgverlening in fase van HEROPSTART**

Het bureau van de Raad voor Tandheelkunde heeft gevraagd om dit advies, na principiële aanvaarding, ter overweging en raadpleging aan de belanghebbenden voor te leggen.

## VOORAF

Tandheelkundige zorgverlening vormt één van de meest risicovolle situaties voor overdracht van Covid-19 omwille van de spatten en aerosols die geproduceerd worden bij de meeste van de behandelingen, het nauwe contact met de patiënten en de snelle opeenvolging van patiënten in een beperkte ruimte. Dit vormt een risico voor patiënten, zorgverleners, medewerkers en alle personen die in het kabinet komen. Naarmate er meer duidelijkheid komt rond het verloop van de epidemie, de effectieve inschatting van risico's en de efficiëntie van de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, worden de adviezen voor tandheelkundige zorgverlening bijgestuurd.

Op vraag van het Diensthoofd Gezondheidsberoepen en Professionele Praktijk van de FOD Volksgezondheid werd dit document

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE		RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures		Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1	

Public Fédéral Santé publique, ce document a été élaboré et constitue une mise à jour et une clarification des avis publiés par Sciensano les 24 mars 2020 et 17 avril 2020.

**Ce document s'applique à tous les dentistes, employés et hygiénistes dentaires - selon le cas dans leurs domaines de compétence respectifs.**

### PRINCIPES

- Les prestations dentaires (durant les différentes phases de suspension, de redémarrage et de retour aux soins réguliers) doivent toujours être basées sur un TRIAGE en fonction de la situation spécifique du patient : caractéristiques spécifiques concernant le statut Covid-19 et de la demande de soins / besoin de soins. Pour plus de détails, nous nous référons à la **MATRICE de TRIAGE**.
- Les directives de base contenues dans la publication du Conseil supérieur de la santé « Recommandations relatives à la maîtrise des infections lors des soins réalisés en médecine dentaire » (CSS 8363) restent pleinement en vigueur mais sont complétées par des mesures supplémentaires dans le contexte de la distanciation sociale et de la transmission par gouttelettes et aérosols. Le présent document en est la réalisation comme « PROTOCOLE COVID-19 ».
- Le praticien de l'Art dentaire a la responsabilité médicale de décider s'il doit effectuer le soin lui-même ou référer le patient, en fonction des résultats du triage, en tenant compte de l'état de santé du patient, de la disponibilité de l'équipement de protection nécessaire et de l'application des « *Recommandations relatives à la maîtrise des infections lors des soins* ».

opgesteld en vormt dit een update en een verduidelijking van de adviezen gepubliceerd door Sciensano op 24 maart 2020 en 17 april 2020.

**Dit document is van toepassing op alle tandheelkundigen, medewerkers en mondhygiënisten - voor zover passend binnen hun respectieve bevoegdheidsdomeinen.**

### UITGANGSPUNTEN

- Tandheelkundige activiteiten (in de verschillende fasen van opschorting, heropstart en terugkeer naar reguliere zorgverlening) moeten steeds gebaseerd worden op een TRIAGE waarbij uitgegaan wordt van de specifieke situatie van de individuele patiënt: specifieke kenmerken met betrekking tot de Covid-19 status en de zorgvraag/zorgnood. Voor meer details verwijzen we naar de **TRIAGEMATRIX**.
- De basisrichtlijnen zoals opgenomen in de publicatie van de Hoge Gezondheidsraad "Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening" (HGR 8363) blijven onverminderd van kracht maar worden aangevuld met extra maatregelen in het kader van *social distancing* en transmissie via droplets en aerosol. In dit document wordt hiernaar verwezen als het "**COVID-19 PROTOCOL**".
- De tandheelkundige heeft de medische verantwoordelijkheid om te beslissen om de behandeling zelf uit te voeren of door te sturen, gebaseerd op het resultaat van de triage, rekening houdend met de gezondheidstoestand van de patiënt, het beschikken over het nodige beschermingsmateriaal en de toepassing van de "*Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening*" (HGR 8363).

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE	RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures	Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1

*réalisés en médecine dentaire»* (CSS 8363) 3 complétées par les mesures COMPLEMENTAIRES dans le contexte de la distanciation sociale et de la transmission par gouttelettes et aérosol.

#### AVIS :

#### DENTISTES EN DEHORS DU CONTEXTE HOSPITALIER

(les dentistes en contexte hospitalier suivent les directives établies par le médecin-directeur)

#### Scope des activités à redémarrer en priorité:

Les prestations dentaires (en différentes phases de la suspension, au redémarrage et retour à une dispense normale des soins réguliers) sont basées sur le TRIAGE (matrice de triage en annexe).

Celui-ci tenant compte de la situation spécifique du patient lui-même en relation avec son statut Covid-19 et sa demande de soins / besoin de soins.

#### Distinction en :

- **Soins urgents** = toutes les situations où une intervention dans les 24H est exigée pour éviter des complications graves:

Ceci comprend :

- ✓ les **infections** de la cavité buccale accompagnées d'un gonflement et / ou de symptômes généraux (gonflement des ganglions, fièvre, malaise)
- ✓ les **saignement** provenant de la cavité buccale (ou saignement post-op)
- ✓ **Traumatisme dentaire** accidentel et sérieux : déplacement dentaire (en ce y compris l'expulsion) et/ou la perte importante de tissu (exposition pulpaire)
- ✓ **douleur intense** au niveau de la cavité buccale, non maîtrisable à l'aide

**8363**)3 aangevuld met de **EXTRA** maatregelen in kader van *social distancing* en transmissie via droplets en aerosol.

#### ADVIES:

#### TANDARTSEN buiten ziekenhuiscontext

(tandartsen in ziekenhuiscontext volgen richtlijnen zoals vastgelegd door hoofdgeneesheer)

#### Scope van de prioritair op te starten activiteiten:

Tandheelkundige activiteiten in verschillende fasen van opschorting, heropstart en terugkeer naar reguliere zorgverlening worden gebaseerd op TRIAGE (triagematrix in bijlage).

Daarbij wordt uitgegaan van de specifieke situatie van de individuele patiënt met betrekking tot de Covid-19 status en de zorgvraag/zorgnood).

#### Eigen praktijk: aflijning van

- **dringende zorg:**  
= alle situaties die interventie binnen de 24h vereisen om ernstige verwikkelingen te voorkomen:

Dit houdt in:

- ✓ **infecties** ter hoogte van de mondholte gepaard gaande met zwelling en/of algemene symptomen (klierzwelling, koorts, malaise)
- ✓ **(na)bloedingen** met oorsprong ter hoogte van de mondholte
- ✓ ernstig acuut **tandtrauma:** tandverplaatsing (inclusief avulsie) en/of belangrijk weefselverlies (pulpaschade)
- ✓ **hevige pijn** ter hoogte van de mondholte, niet controleerbaar met

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE	RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures	Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1

d'analgésiques ou autre médication (par ex. pulpite)

- **Soins requis = tout soin nécessaire pour éviter la survenue de problèmes urgents ou pour limiter les dommages importants qui seraient consécutifs à un report de traitement**
- ✓ les **infections** de la cavité buccale mal contrôlées (malgré ou après une antibiothérapie prolongée)
- ✓ **douleur** de la cavité buccale mal contrôlée (malgré ou après prise prolongée d'analgésiques)
- ✓ traitement de suivi d'un **traumatisme dentaire accidentel** (traitement endodontique, dépose d'attelle,...)
- ✓ terminer un **traitement endodontique** débuté (suite à une extirpation pulpaire)
- ✓ suivi d'une **transplantation dentaire**, d'un **placement d'implant**, ... récents
- ✓ traitement (d'urgence) de la **fracture d'une dent** ou de la **perte d'une restauration** (même indolore)
- ✓ placement d'une **prothèse amovible déjà confectionnées**
- ✓ résolution de **problèmes de prothèse amovible** (ajustement, arête vive, point de pression, fracture,...)
- ✓ **Repose d'éléments détachés d'appareil orthodontique non-amovible** (bracket détaché, ligature perdue ou cassée,...)
- ✓ placement d'**appareil orthodontique amovible déjà confectionné**

behulp van pijnstilling of andere medicatie (vb pulpitis)

- **noodzakelijke zorg = alle zorgen die nodig zijn om heropflakkeren van dringende problemen te voorkomen of om belangrijke schade door uitstel van behandeling te beperken**
- ✓ **infecties** ter hoogte van de mondholte die onvoldoende onder controle zijn (ondanks of enkel mits langdurig verderzetten van antibioticatherapie)
- ✓ **pijn** ter hoogte van de mondholte die onvoldoende onder controle is (ondanks of enkel mits langdurig verderzetten van pijnstilling)
- ✓ vervolgbehandeling van (acuut) **tandtrauma** (endodontologische behandeling, verwijderen van spalk,...)
- ✓ afwerken van reeds opgestarte **endodontologische behandelingen** (vervolg na expulp)
- ✓ opvolging van recente **tandtransplantatie, implantaatplaatsing,...**
- ✓ (nood)behandeling bij **fractuur van tand** of **verlies van restauratie** (ook zonder pijnklacht)
- ✓ plaatsing van **reeds vervaardigde (uitneembare) prothetische voorzieningen**
- ✓ aanpak van **problemen met uitneembare prothese** (onvoldoende pasvorm, scherpe rand, drukplaats, breuk,...)
- ✓ **herkleven van losgekomen onderdelen van niet-uitneembare orthodontische apparatuur** (losgekomen brackets, losgekomen of gebroken retentiedraden,...)
- ✓ plaatsing van **reeds vervaardigde uitneembare orthodontische apparatuur**

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE		RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures		Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1	

- ✓ suivi de traitement orthodontique avec **appareil non-amovible** comprenant des éléments d'expansion ou actifs (ressorts, vérin) ou comprenant des vis d'ancrage
- ✓ **traitement orthodontique** accompagnant la **croissance pubertaire**
- ✓ suivi de patients avec **une infection parodontale sévère**

➤ **Risque de dégradation de l'état de santé = tout traitement dentaire chez des personnes où l'absence de suivi peut avoir un impact sur leur situation médicale générale ou interférer avec tout traitement médical qu'elles subissent (ou devraient suivre)**

- ✓ dépistage et soins nécessaires dans le cadre d'un **traitement médical** (élimination des sources d'infection dans le cadre d'un traitement oncologique, de traitement diminuant la résistance immunologique, lors de l'instauration d'un traitement avec biphosphonates)
- ✓ dépistage et soins nécessaires pour les patients, où le report de soins augmente le **risque de complications infectieuses** (patients atteints de pathologies médicales graves) (pour description: voir plus loin)

#### **Disciplines médicales prioritaires ou services techniques médicaux :**

- l'ensemble des disciplines de l'Art dentaire est concerné
- la priorité reste de poursuivre la **dispense des soins urgents**

- ✓ opvolging van orthodontische behandeling met **niet-uitneembare orthodontische apparatuur** waarbij expansie of actieve componenten (coils, veren) of in combinatie met verankeringsschroeven
- ✓ **orthodontische behandelingen** waarbij gebruik gemaakt wordt van **pubertaire groeiversnelling**
- ✓ opvolging van patiënten met **ernstige parodontale infecties**

➤ **Risico op degradatie gezondheidstoestand: = alle tandheelkundige behandelingen bij personen waarbij het niet uitvoeren ervan een impact kan hebben op hun algemeen medische situatie of interfereert met een medische behandeling die zij (moeten) ondergaan**

- ✓ screening en nodige zorgverlening in kader van **medische therapie** (eliminatie infectiehaarden in kader van oncologische behandeling, therapie met vermindering van immunologische weerstand, opstart bisfosfonaten)
- ✓ screening en nodige zorgverlening aan patiënten waarbij uitstel ervan het **risico op infectieuze complicaties** verhoogt (patiënten met ernstige medische aandoeningen)(voor omschrijving: zie verder)

#### **Prioritaire medische disciplines of medisch technische diensten**

- heeft betrekking op alle disciplines binnen de tandheelkunde
- prioritair blijft het voldoende blijven voorzien van **dringende dienstverlening**

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE		RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures		Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1	

- prévoir la **possibilité d'adresser** des patients Covid-19 + pour des soins urgents à un environnement hospitalier

- une attention particulière pour les **personnes médicalement compromises et les personnes ayant des besoins particuliers** (jeunes enfants, personnes handicapées, personnes avec des limitations, personnes âgées fragiles)

### Détection des urgences/besoins requis en soin de patient particulier (comorbidités, ...) :

Se déroule sur base d'un schéma détaillé lors d'un triage (téléphonique) (voir la MATRICE DE TRIAGE en annexe).

Il reste essentiel d'éviter au maximum le contact avec un patient (possiblement) infecté par le COVID-19 et de minimaliser le risque de contamination croisée en appliquant les mesures de précaution appropriées.

C'est pourquoi une distinction est faite entre les groupes de patients suivants :

**GROUPE A1:** COVID-19 + (OU CONSIDERE COMME TEL)

**GROUPE A2:** SUSPICION / HAUT RISQUE D'INFECTION PAR COVID-19

**GROUPE B1:** ASYMPTOMATIQUE, MAIS AVEC DES RISQUES MEDICAUX ACCRUS

**GROUPE B2:** ASYMPTOMATIQUE, MAIS AVEC DES PARTICULARITES

**GROUPE C :** ASYMPTOMATIQUE, SANS PARTICULARITE

### Faisabilité de visite à domicile et contexte requis:

Concernant les dépistages et traitements en institution ou à domicile

- **verwijsmogelijkheid** voor dringende zorgverlening aan Covid-19+ patiënten in ziekenhuisomgeving te voorzien

- extra aandacht voor **medisch gecompromitteerde personen en personen met bijzondere noden** (jonge kinderen, personen met beperkingen, kwetsbare ouderen)

### Detectie individuele urgenties/noodzakelijkheden individuele patiënt (comorbiditeiten, ...)

Gebeurt op basis van een uitgewerkt schema voor (telefonische) triage (zie **TRIAGEMATRIX** in bijlage).

Centraal staat daarbij het maximaal vermijden van contact met een (vermoedelijk) Covid-19 besmette patiënt en de minimalisatie van risico op kruisbesmetting via toepassing van gepaste voorzorgsmaatregelen.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende patiëntengroepen:

**GROEP A1:** COVID-19+ (OF ALS ALDUS TE BESCHOUWEN)

**GROEP A2:** VERMOEDEN/HOOG RISICO OP COVID-19 INFECTIE

**GROEP B1:** ASYMPTOMATISCH, MET VERHOOGD MEDISCH RISICO

**GROEP B2:** ASYMPTOMATISCH, MET BIJZONDERE KENMERKEN

**GROEP C:** ASYMPTOMATISCH, GEEN BIJZONDERHEDEN

### Haalbaarheid huisbezoeken en vereiste context:

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE	RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures	Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1

<p>(exceptionnels):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ suivant la <b>MATRICE DE TRIAGE</b> et les directives générales</li> </ul> <p><b><u>Nécessité de référer le patient :</u></b>  <b>Disciplines médicales prioritaires ou services techniques médicaux qui doivent être disponibles</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>possibilité de référer</b> les patients Covid-19 + en milieu hospitalier pour les soins urgents</li> <li>- possibilité de référer les patients aux <b>chirurgiens maxillo-faciaux</b></li> <li>- possibilité de référer les patients pour <b>l'imagerie</b> complexe</li> </ul>
--

<p><b>Phasage (feuille de route)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Augmentation contrôlée de l'activité versus capacité selon les principes de la MATRICE de TRIAGE (voir annexe)</b></li> </ul> <p>Le temps de transition entre les différentes phases dépend du cours de l'épidémie et de la disponibilité des équipements de protection nécessaires.</p> <p><b>Étape 1:</b> des seuls <b>soins urgents</b> (Phase 1) à l'extension aux <b>soins requis</b> (Phase 2)</p> <p><b>Étape 2:</b> des <b>soins urgents</b> et <b>requis</b> (Phase 2) aux <b>soins réguliers</b> (Phase 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Modalités d'accès (par exemple après consultation télé-médecine ou non)</b>  = basé sur le <b>triage (téléphonique)</b> selon un schéma prédéterminé (cf. supra)  = la modalité des conseils téléphoniques reste nécessaire pour effectuer un triage correct (cf. MATRICE de TRIAGE)</li> </ul>
---

<b>Contexte –conditions minimales</b>
---------------------------------------

<p>Betreft screenings en behandelingen in instellingen of aan huis (uitzonderlijk):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ volgen algemene <b>TRIAGEMATRIX</b> en richtlijnen</li> </ul> <p><b><u>Noodzakelijke verwijzingen:</u></b>  <b>Prioritaire medische disciplines of medisch technische diensten waarop beroep moet kunnen gedaan worden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>verwijsmogelijkheid</b> voor dringende zorgverlening aan Covid-19+ patiënten in ziekenhuisomgeving te voorzien</li> <li>- verwijzingen naar <b>Mond-, Kaak-en Aangezichtschirurgen (MKA)</b></li> <li>- verwijzingen voor complexere <b>beeldvorming</b></li> </ul>
---

<p><b>Fasering (roadmap)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gecontroleerde activiteitsstijging versus capaciteit volgens principes van TRIAGEMATRIX (zie bijlage)</b></li> </ul> <p>Tijdstip van overstap tussen verschillende fasen is afhankelijk van verloop van epidemie en beschikbaarheid van nodige beschermingsmiddelen.</p> <p><b>Stap 1:</b> van enkel <b>dringende zorg</b> (Fase 1) naar uitbreiding met <b>noodzakelijke zorg</b> (Fase 2)</p> <p><b>Stap 2:</b> van <b>dringende</b> en <b>noodzakelijke zorg</b> (Fase 2) naar <b>reguliere zorg</b> (Fase 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Toegangsmodaliteiten (bv na consultatie telegeneeskunde of niet)</b>  = gebaseerd op <b>(telefonische) triage</b> volgens vooropgesteld schema (cfr supra)  = modaliteit van telefonisch advies blijft noodzakelijk om correcte triage te kunnen uitvoeren (cfr TRIAGEMATRIX)</li> </ul>
--

<b>Context – minimale waarborgen</b>
--------------------------------------



CONSEIL DE L'ART DENTAIRE		RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures		Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantie pour conserver la capacité minimale et définie de capacité d'avis téléphonique pour le triage des patients = les avis téléphoniques doivent rester possibles (nécessaire pour appliquer la MATRICE DE TRIAGE)</li> <li>- Garantir la disponibilité d'équipements de protection individuelle certifiés pour les prestataires de soins (et les patients). Cela comprend (entre autres): masques chirurgicaux, masques FFP2, écrans faciaux, tabliers de protection, charlottes</li> <li>- Garantie à propos des centres de référence pour les soins buccodentaires Covid-19 en milieu hospitalier = Les patients présentant une infection Covid-19 active (ou à considérer comme tels) (groupe A1) ou présentant une suspicion / un risque élevé d'infection Covid-19 (groupe A2) doivent pouvoir être facilement référés vers des <b>centres de référence pour les soins buccodentaires Covid-19 en milieu hospitalier</b> (cf. MATRICE de TRIAGE)</li> <li>- Enregistrement et suivi des soins délivrés &gt; Monitoring via le suivi des prestations de soins enregistrées sur base des données disponibles auprès des mutuelles. &gt; Possibilité de contrôle via les inspecteurs d'hygiène fédéraux.</li> </ul>
---

### Autres suggestions

**Le Conseil de l'Art Dentaire recommande que la transition de la phase 1 (soins d'urgence seulement) vers la phase 2 (soins d'urgence ET soins requis) soit effective le plus vite possible, ceci tel que définis ci-dessus et dans les conditions incluses dans ce document et ses annexes.**

Cette forme de prestations adaptée implique un investissement de temps supplémentaire, une utilisation supplémentaire du personnel, une

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantie op behoud minimale en gedefinieerde capaciteit voor telefonisch advies voor triage van patiënten = telefonisch advies moet mogelijk blijven (noodzakelijk voor toepassing van TRIAGEMATRIX)</li> <li>- Garantie op beschikbaarheid van gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers (en patiënten). Dit omvat (onder meer): chirurgische mondmaskers, FFP2 maskers, face shields, beschermerschorten, haarmutsen</li> <li>- Garantie op verwijscentra voor Covid-19 mondzorg in ziekenhuisomgeving = Patiënten met actieve Covid-19 infectie (of aldus te beschouwen) (groep A1) of met vermoeden/hog risico op Covid-19 infectie (groep A2) moeten vlot kunnen doorgestuurd worden naar <b>verwijscentra voor Covid-19 mondzorg in ziekenhuisomgeving</b> (cfr TRIAGEMATRIX)</li> <li>- Registratie en opvolging van geleverde zorgen &gt; Monitoring via opvolging van geregistreerde zorgverlening op basis van gegevens beschikbaar bij ziekenfondsen. &gt; Controlemogelijkheid voorzien via federale gezondheidsinspecteurs.</li> </ul>
--

### Andere suggesties

**De Raad voor Tandheelkunde adviseert om zo snel mogelijk over te gaan van Fase 1 (enkel dringende zorgverlening) naar Fase 2 (dringende zorgverlening en noodzakelijke zorgverlening), zoals hierboven gedefinieerd en onder de voorwaarden opgenomen in dit document en zijn bijlagen.**

Deze aangepaste vorm van zorgverlening impliceert extra tijdsinvestering, extra inzet van

CONSEIL DE L'ART DENTAIRE		RAAD VAN DE TANDHEELKUNDE	
Avis du Conseil de l'Art Dentaire concernant le Covid19 et la préparation d'une stratégie d'assouplissement futur des mesures		Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot Covid19 en de voorbereiding van de toekomstige versoepeling van de maatregelen	
CAD/2020/AVIS-1	2020/04/19	RvT/2020/ADVIES-1	

utilisation de moyens de protection supplémentaire. Cette forme de prestations n'est économiquement pas tenable avec les honoraires conventionnés prévus actuellement.

personeel, extra inzet van beschermingsmiddelen. Deze vorm van zorgverlening is economisch niet houdbaar met de huidig voorziene conventiehonoraria.

Aurélie SOMER

*Présidente du Conseil de l'Art dentaire*

*Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde*