

ENTERITIS, ENTEROCOLITIS: ACUTE REIZIGERSDIARREE

• **Klinische aspecten en commentaren**

- Zie voorafgaandelijke opmerkingen betreffende reizigersdiarree.

• **Betrokken pathogenen**

- Enterotoxigene *Escherichia coli* (= ETEC).
- *Campylobacter* spp.
- Non typhoïde *Salmonella enterica*.
- Norovirussen.
- *Shigella* spp.
- *Vibrio cholerae*.
- *Giardia lamblia*.
- *Entamoeba histolytica*.
- *Cryptosporidium* spp.
- *Cyclospora cayetanensis*.

• **Empirische anti-infectieuze behandeling**

- Regimes (stand-by zelfbehandeling).
 - Milde of matige pathologie.
 - Meestal is er geen nood aan antibiotica en volstaat behandeling met loperamide.
 - Risicopatiënten: azithromycine.
 - Ernstige pathologie: azithromycine.
- Standaard posologie (azithromycine): éénmalige dosis van 1 g po.
- Totale duur van de anti-infectieuze (empirische + gedocumenteerde) behandeling: éénmalige dosis (zijn de symptomen niet verbeterd binnen de 48 uur dan moet verdere medische hulp ingeroepen worden).