



**Chambre**  
**homéopathie /2012/AVIS-K3**

**Kamer**  
**homeopathie/2012/ADVIES-K3**

**18/09/2012**

---

**Avis de la Chambre d'homéopathie  
relatif à la formation de base des  
praticiens homéopathes**

**Advies van de Kamer homeopathie  
betreffende de basisopleiding voor  
homeopaten**

---

**Direction générale Soins de Santé primaires &  
Gestion de Crise**  
Professions des soins de Santé  
Chambre d'Homéopathie  
Place Victor Horta 40, bte 10 – 1060 Bruxelles

**Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg &  
Crisisbeheer**  
Gezondheidszorgberoepen  
Kamer Homeopathie  
Victor Hortaplein 40, bus 10 - 1060 Brussel

[www.health.fgov.be](http://www.health.fgov.be)

[www.health.fgov.be](http://www.health.fgov.be)

CHAMBRE D'HOMEOPATHIE		KAMER HOMEOPATHIE	
<i>Avis de la chambre d'homéopathie relatif aux exigences en matière de formation de base des homéopathes</i>		<i>Advies van de kamer homeopathie betreffende de vereisten inzake de basisopleiding van de homeopaten</i>	
CHAMBRE D'HOMEOPATHIE/2012/AVIS-K3	18/09/2012	KAMER HOMEOPATHIE/2012/ADVIES-K3	

## Origine

Lors de sa séance du 20 mars 2012, les membres ont analysé l'importance de la formation préalable du praticien homéopathe pour exercer cette pratique non-conventionnelle.

Considérant l'article 3, §3 de la loi du 29 avril 1999, relative aux pratiques non-conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales, la chambre d'homéopathie doit donner à la commission paritaire un avis sur les conditions dans lesquelles les praticiens d'une pratique non-conventionnelle enregistrée peuvent être enregistrés de manière individuelle;

Considérant qu'une partie de la population choisit régulièrement l'homéopathie pour leurs soins de santé de 1<sup>ere</sup> ligne mais que celle-ci n'a pas été encore réglementée;

Considérant l'importance du respect du choix thérapeutique du patient et de la loi sur les droits des patients;

Considérant que le SPF Santé publique a pour objectif de veiller à la sécurité des patients;

Considérant que les médecins ont suivi une approche thérapeutique en médecine classique au cours de leur formation à laquelle ils ont ajouté une formation homéopathique ;

Considérant que conformément à l'article 21*octiesdecies* de l'A.R. N°78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les titulaires du titre professionnel de sages-femmes peuvent à l'instar des médecins et dans un domaine limité et sous certaines conditions poser un

## Aanleiding

Tijdens haar vergadering van 20 maart 2012 hebben de leden het belang onderzocht van de voorafgaande opleiding voor de homeopaat om die niet-conventionele praktijk uit te oefenen.

Overwegende het artikel 3, §3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsnijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, moet de kamer van homeopathie aan de paritaire commissie een advies uitbrengen over de voorwaarden waaronder de beoefenaars van een geregistreerde niet-conventionele praktijk individueel geregistreerd kunnen worden;

Overwegende dat een deel van de bevolking regelmatig voor homeopathie kiest in het kader van hun eerstelijnszorg; maar dat die nog niet gereguleerd werd;

Overwegende het belang van de inachtneming van de therapeutische keuze van de patiënt en van de wet op de patiëntenrechten;

Overwegende dat de FOD Volksgezondheid moet toezien op de patiëntveiligheid;

Overwegende dat de artsen in de loop van hun opleiding een therapeutische methode hebben gevolgd in de klassieke geneeskunde, gevolgd door een opleiding homeopathie;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 21*octiesdecies* van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de houders van de beroepstitel van vroedvrouw, naar het voorbeeld van artsen, in een beperkt domein en onder bepaalde voorwaarden, een diagnose

CHAMBRE D'HOMEOPATHIE		KAMER HOMEOPATHIE	
<i>Avis de la chambre d'homéopathie relatif aux exigences en matière de formation de base des homéopathes</i>		<i>Advies van de kamer homeopathie betreffende de vereisten inzake de basisopleiding van de homeopaten</i>	
CHAMBRE D'HOMEOPATHIE/2012/AVIS-K3	18/09/2012	KAMER HOMEOPATHIE/2012/ADVIES-K3	

diagnostic et prescrire des médicaments ;

Considérant que conformément à l'article 3 de l'A.R. N°78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les praticiens de l'art dentaire peuvent à l'instar des médecins et dans un domaine limité poser un diagnostic et prescrire des médicaments ;

Considérant que des études scientifiques continues analysent l'efficacité de l'homéopathie (exemple de références en annexe);

Considérant qu'un rapprochement entre la médecine classique et une certaine homéopathie pourrait être envisagé à l'avenir;

Considérant que le Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé indique que les médicaments homéopathiques peuvent être assimilés à des médicaments placebos;

Considérant que l'effet placebo peut jouer un rôle dans les soins apportés aux patients;

Considérant que douze membres disposaient du droit de vote lors de l'assemblée du 20 mars 2012;

Considérant qu'il leur a été demandé de répondre à la question suivante : " Est-ce que la pratique de l'homéopathie doit être exclusivement réservée aux médecins, dentistes et sages femmes, et pour ces deux dernières professions exclusivement dans le cadre des actes autorisés aux porteurs de ces titres ?"

Considérant qu'à l'issue des votes, il a été

mogen stellen en geneesmiddelen mogen voorschrijven.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 21octiesdecies van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de beoefenaars van de tandheelkunde, naar het voorbeeld van artsen, in een beperkt domein, een diagnose mogen stellen en geneesmiddelen mogen voorschrijven.

Overwegende dat continue wetenschappelijke studies, de doeltreffendheid van de homeopathie onderzoeken (referentievoorbeeld in bijlage);

Overwegende dat in de toekomst een toenadering tussen de klassieke geneeskunde en homeopathie overwogen zou kunnen worden;

Overwegende dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg erop wijst dat homeopathische geneesmiddelen met placebogeneesmiddelen kunnen worden gelijkgesteld;

Overwegende dat het placebo-effect een rol kan spelen in de zorgverstrekking aan de patiënten;

Overwegende dat twaalf leden stemrecht hadden tijdens de vergadering van 20 maart 2012;

Overwegende dat aan hen werd gevraagd een antwoord te geven op de volgende vraag: "Moet de praktijk van homeopathie exclusief voorbehouden worden aan de artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en voor deze twee laatste beroepen uitsluitend in het kader van de toegestane handelingen aan de houders van deze titels ?"

Overwegende dat na afloop van de stemming,

CHAMBRE D'HOMÉOPATHIE		KAMER HOMEOPATHIE	
<i>Avis de la chambre d'homéopathie relatif aux exigences en matière de formation de base des homéopathes</i>		<i>Advies van de kamer homeopathie betreffende de vereisten inzake de basisopleiding van de homeopaten</i>	
CHAMBRE D'HOMÉOPATHIE/2012/AVIS-K3	18/09/2012	KAMER HOMEOPATHIE/2012/ADVIES-K3	

comptabilisé :  
11 voix pour  
0 voix Contre  
1 abstention

volgende stemmen werden geteld:  
11 stemmen voor  
0 stemmen tegen  
1 onthouding

### Avis

La Chambre d'homéopathie rend pour avis à la Commission Paritaire que la pratique de l'homéopathie doit être exclusivement réservée aux médecins, dentistes et sages femmes, et pour ces deux dernières professions exclusivement dans le cadre des actes autorisés aux porteurs de ces titres.

Par conséquent, la chambre s'est indirectement prononcée sur le fait que la liste d'actes non autorisés pour les praticiens qui ne peuvent prétendre au titre de médecins, est inexistante à l'exception de ce qui est réglé pour les sages-femmes et dentistes.

La Chambre se prononce également sur le fait que la liste des actes autorisés pour les sages femmes est à inclure dans le cadre des dispositions exécutoire de l'article 21octiesdecies de l'A.R. N°78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Enfin, la Chambre recommande que les directives en matière de prescription homéopathiques par les dentistes soient établies par un groupe de travail émanant de la Chambre d'un côté et par le Conseil de l'Art dentaire de l'autre.

### Advies

De Kamer homeopathie verstrekt de Paritaire Commissie van advies dat de praktijk van homeopathie exclusief voorbehouden moet zijn aan de artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en voor deze twee laatste beroepen uitsluitend in het kader van de toegestane handelingen aan de houders van deze titels.

Derhalve heeft de kamer zich onrechtstreeks uitgesproken over het feit dat de lijst van niet toegestane handelingen voor beoefenaars die geen aanspraak kunnen maken op de titel van arts onbestaande is, met uitzondering van wat geregeld is voor de vroedvrouwen en tandartsen.

De Kamer spreekt zich eveneens uit over het feit dat de lijst van toegestane handelingen voor vroedvrouwen in te voegen is in het kader van de uitvoeringsbepalingen van het artikel 21octiesdecies van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, de beoefenaars van de tandheelkunde.

Ten slotte, beveelt de Kamer aan dat de richtlijnen op het gebied van homeopathische voorschrijving door tandartsen opgesteld worden door een werkgroep van de Kamer enerzijds en door de Raad van de Tandheelkunde anderzijds.

Dr Dirk CUYPERS

*Président de la commission paritaire des pratiques non-conventionnelles*

*Voorzitter van de paritaire commissie van de niet-conventionele praktijken*

CHAMBRE D'HOMEOPATHIE		KAMER HOMEOPATHIE	
Avis de la chambre d'homéopathie relatif aux exigences en matière de formation de base des homéopathes		Advies van de kamer homeopathie betreffende de vereisten inzake de basisopleiding van de homeopaten	
CHAMBRE D'HOMEOPATHIE/2012/AVIS-K3	18/09/2012	KAMER HOMEOPATHIE/2012/ADVIES-K3	

## Annexe

Adler UC, Paiva NMP, Cesar AT, Molina A, Padula AE, Calil HM. Homeopathic Individualized Q-Potencies versus Fluoxetine for Moderate to Severe Depression: Double-blind, Randomized Non-inferiority Trial. *eCAM* 2009;August 17:1-8.

Bell IR & all. Short-term effects of repeated olfactory administration of homeopathic Sulphur or Pulsatilla on electroencephalographic alpha power in healthy young adults. *Homeopathy* (2011) 100, 203-211.

Dimpfel W, Biller A. In vivo and in vitro neurophysiological findings in the rat in the presence of Coffea D6, Gelsemium D4 and Veratrum D6 extracts. 2012 in publication.

Eizayaga FX, Aguejoui O, Desplat V, Belon P, Doutremepuich C. 2007. Modifications produced by indomethacin and L-NAME in the effect of ultralow-dose aspirin on platelet activity in portal hypertension. *Pathophysiol Haemostasis Thrombosis* 35: 357-363

Endler, P.C., K Thieves, C. Reich, P. Matthiessen, L. Bonamin, C. Scherr, S. Baumgartner. 2010. Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10<sup>-23</sup>. *Homeopathy* 99:25-36.

Frass M et al. (2005). Adjunctive homeopathic treatment in patients with severe sepsis: a randomized, double blind, placebo-controlled trial in a intensive care unit. *Homeopathy*, 94:75-80.

Frass M et al. (2005). Influence of potassium dichromate on tracheal secretions in critically ill patients. *Chest*, 127:936-41.

Möllinger H, Schneider R, Walach H. Homeopathic Pathogenetic Trials Produce Specific Symptoms Different from Placebo. *Forsch Komplementmed* 2009;16;105-110.

Montanier: Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. *Interdiscip Sci Comput Life Sci* (2009) 1: 81-90. / French Nobelist Escapes 'Intellectual Terror'. *Science* (24-12-2010) Vol 330 [www.sciencemag.org](http://www.sciencemag.org)

T.Nuhn, R.Lüdtke, M.Geraedts. Placebo effect sizes in homeopathic compared to conventional drugs – a systematic review of randomized controlled trials. *Homeopathy* (2010) 99, 76-82.

Oberbaum M et al. (2005). Homeopathy in emergency medicine. *Wiener Medizinische Wochenschrift*, 155:491-7.

Rey, L. 2003. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. *Physica (A)*, 323:67-74.

Rey, L. 2007. Can low temperature thermoluminescence cast light on the nature of ultra-high dilutions?. *Homeopathy* 96: 170-174.

Welles, S.U., E. Suanjak-Traidl, S. Weber, W.Scherer-Pongratz, M. Frass, , P.C. Endler, H. Spranger, H. Lothaller. 2007. Pretreatment with thyroxine (10e-8) and the effect of homeopathically prepared thyroxin (10-30) on highland frogs - a multi-researcher study. *Res Compl Med / Forsch Komplementärmed* 14: 353-357.

Witt, C.M., M. Bluth, H. Albrecht, T. Weißhuhn, S. Baumgartner, S.N. Willich. 2007. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies - A systematic review of the literature. *Compl Therap Med* 15:128-38.

Witt, C., R. Lüdtke, N. Mengler, S. Willich. 2008. How healthy are chronically ill patients after eight years of homeopathic treatment? – Results from a long term observational study. *BMC Public Health*, 8:413.