

RMG advies met betrekking tot isolatiemaatregelen

21/04/2023

Advies

De RMG ondersteunt het advies van de RAG in verband met het afschaffen van de verplichte isolatie na een positieve coronatest. Wie symptomen van een acute respiratoire infectie vertoont (hoesten, niezen, koorts..) wordt geadviseerd thuis te blijven.

- De RMG adviseert bijkomend dat binnen de woonzorgcentra de verantwoordelijke CRA kan beslissen of een zieke bewoner zich dient te isoleren en hoelang dit het geval moet zijn. De motivatie voor deze maatregel bevindt zich in de bijlage.
- De RMG adviseert tenslotte dat het voor de ziekenhuizen binnen de opdracht is van de comités voor ziekenhuishygiëne en infectie controle om de regels over eventuele isolatie en de duur hiervan vast te leggen. De volgende dagen wordt een ondersteunend advies van de Hoge Gezondheidsraad hierover verwacht wat voor de comités een belangrijke leidraad kan zijn.

Informatie over andere maatregelen in verband met het beheer van de SARS-CoV-2 infecties en andere respiratoire infecties op het huidig beleidsniveau: (Q&A)

- Mondmaskerdracht in de zorgsector: sterk aanbevolen voor patiënten met symptomen van respiratoire infecties en voor iedereen in contact met immuungedeprimeerden
- Zelftest SARS-CoV19 heeft een informatief karakter maar wie positief test moet oordelen op basis van symptomen welke maatregelen er na positieve test dienen genomen te worden. De maatregelen worden genomen worden voor wie symptomen van een respiratoire aandoening vertoont onafgezien van het resultaat van de test. De zelftest wordt niet meer gebruikt voor diagnostische toepassing. Beslissing over mogelijk afschaffen van terugbetaling voor voorkeurgerechtigden moet worden genomen.
- RAT bij de apotheek idem. Deze test kan nog steeds aanleiding geven tot een certificaat maar het nemen van maatregelen hangt af van de symptomatologie. Positieve testen leiden niet automatisch tot isolatie van 7 dagen. Beslissing over mogelijk afschaffen van terugbetaling moet worden genomen.
- Testen bij opname de indicatie stelling wordt door HGR besproken en een advies hierover wordt spoedig verwacht.
- HGR adviseert ook over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg en het ziekentransport.
- Een positieve test leidt niet automatisch tot werkverlet omwille van ziekte, dit hangt af van de symptomen. De vroegere afspraken tussen werkgever en werknemer i.v.m. werkverlet wegens ziekte worden opnieuw toegepast. (medisch certificaat indien noodzakelijk)

RMG Risk Management Group

- De bestaande procedures i.v.m. local outbreak management worden onverminderd verder toegepast.
- Over andere bestaande, specifiek covidmaatregelen zal in de crisiscel overleg met RIZIV dienen te gebeuren.
- Overleg tussen de federale entiteiten is noodzakelijk om tot een besluit te komen over verdere samenwerking in verband met o.a. registratie (Vaccinnet+) en data collectie, vaccinatiocertificaten, gebruik van bestaande databases binnen Sciensano, testvereisten. (IFC)
- Een beslissing over het verder bestaan van de Self Assessment Test moet nog worden genomen.

Bijlage:

Voorstel van de RMG in verband met de isolatie in de woonzorgcentra.

Tijdens de vergadering van de RMG van 20 april heeft de RMG gekeken naar de isolatie periode die voor het ogenblik dient in acht te worden genomen voor bewoners van Woonzorgcentra met COVID. De verplichte isolatie duurt nu 7 dagen vanaf de start van de symptomen, gevolgd door drie dagen van voorzichtigheid bij alle contacten. (dragen van het mondkapje).

De RMG heeft beslist dat, voor de bevolking in het algemeen, niet langer een verplichte isolatie wordt vereist maar dat het aan de behandelende arts toekomt om de duur van de isolatie te bepalen. Dit kadert in de therapeutische relatie tussen arts en patiënt, en de beslissing houdt rekening met de gezondheidstoestand van de zieke en diens levensomstandigheden.

In overweging nemend dat een inwoner van een woonzorgcentrum kan beschouwd worden als deel uitmakend van de bevolking, en dat diens levensomstandigheden zich binnen het woonzorgcentrum afspelen, komt het, volgens de RMG, toe aan de behandelende arts om te oordelen over de isolatie van zijn of haar patiënt. Voor de collectiviteit, is het de verantwoordelijkheid van de Coördinerende en Raadgevende Arts (CRA), hierin ondersteund door het zorgteam in het centrum, om in te staan voor de maatregelen die moeten worden genomen in geval van epidemie. Hierbij kan de CRA beroep doen op de regionale gezondheidsinspecteurs van de betreffende deelregeringen en op het outbreak support team op het grondgebied waar het centrum zich bevindt.